



CONVOCATORIA

Nombre de la Empresa contratante	CORREDORES VIALES S.A.
---	------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada	Nº: 25	Año: 2021
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Iluminación y Electricidad para los Tramos II, IV, V y VI pertenecientes a Corredores Viales S.A.		

CONSULTAS AL PLIEGO

Lugar / Dirección	Plazo y horario
Se deberá enviar a: compras@cvs.com.ar	Hasta el día 15 de diciembre de 2021 hasta las 16:00 horas.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / Dirección	Plazo y horario
AU. TTE. GRAL PABLO RICCHERI Y AVENIDA GRAL SAN MARTIN - Km 15,80 - CP 1768 - BUENOS AIRES (https://goo.gl/maps/eukqo7YUZ2pesMTF8).	Hasta el 21 de diciembre de 2021 a las 13.30hs

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Plazo y horario
AU. TTE. GRAL PABLO RICCHERI Y AVENIDA GRAL SAN MARTIN - Km 15,80 - CP 1768 - BUENOS AIRES (https://goo.gl/maps/eukqo7YUZ2pesMTF8). Quien desee presenciar el acto de apertura, deberá dar un aviso con 24hs de anticipación al mail compras@cvs.com.ar , dadas las restricciones originadas por el COVID.	El día 21 de diciembre de 2021 a las 14:00hs.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: OBJETO.

La presente Licitación Privada de Etapa Única Nacional tiene por objeto la Adquisición de Insumos de Iluminación y Electricidad para los Tramos II, IV, V y VI pertenecientes a Corredores Viales S.A. en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante PBCP), las Especificaciones Técnicas y demás documentos que rigen la contratación.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG <https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa>), las Especificaciones Técnicas (ET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado, como así también la orden de compra correspondiente. Las disposiciones del PUBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este documento ni por las Especificaciones Técnicas, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N°794/17, su modificatorio N°223/18, el Estatuto Social aprobado por el Artículo 3º del Decreto N° 794/17, la Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores N°27.437 y su reglamentación, el RGC aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 29/04/2021 plasmada en Acta de Directorio N°76, por los Decretos 659/2019, 779/2020 y 1036/2020 de fechas 30/09/2019, 30/9/2020 y 22/12/2020, y por las disposiciones de los contratos de concesión celebrados con fechas 31/01/2020, 30/10/2020 y 23/12/2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963 CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general.

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO 3º: PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 10.657.695,80.-) con más el Impuesto al Valor Agregado que pudiere corresponder.

ARTÍCULO 4º: VISTA Y RETIRO DEL PLIEGO.

Cualquier persona humana o jurídica podrá tomar vista del Pliego en la sede social o en el sitio de internet de la empresa: www.corredoresvialessa.com.ar, y podrá retirarlos gratuitamente o descargarlos.



No será requisito para presentar ofertas ni para su admisibilidad, ni para su posterior adjudicación o contratación, haber retirado pliegos, no obstante, quienes no lo hubieren hecho no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieran producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su entera responsabilidad tomar conocimiento de éstas.

ARTÍCULO 5°: CONSULTAS AL PLIEGO.

Las consultas al Pliego deberán efectuarse por escrito en la dirección de correo electrónico compras@cvs.com.ar, hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

En oportunidad de realizar una consulta al Pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre y D.N.I., o razón social y C.U.I.T., domicilio, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

ARTÍCULO 6°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La oferta deberá presentarse en el lugar y hasta el día y hora que determine CORREDORES VIALES S.A. en la Convocatoria, en **sobre cerrado indicando número de la licitación y objeto de la contratación.**

Dentro del sobre se deberá incorporar:

- Dentro de un dispositivo de almacenamiento digital portátil (PENDRIVE-CD-DVD): Todos los documentos que conforman la oferta en formato PDF, firmados, escaneados y en un único archivo.
- En formato papel: La garantía de mantenimiento de oferta original y/o constancia de haberla constituido y la Planilla de Cotización (Anexo I). Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos también dentro del archivo único en el dispositivo de almacenamiento digital portátil.

En caso de que CORREDORES VIALES S.A. lo estime necesario, podrá solicitar en cualquier momento de la evaluación la presentación de la documentación original en soporte físico a fin de constatar la misma.

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca expresamente en la decisión que adopte la postergación.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. En consecuencia, **no será necesario acompañar este Pliego firmado junto con la oferta.**

ARTÍCULO 7°: CONTENIDO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Artículo 17 del PUBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

Requisitos Económicos:

- a) **Anexo I** - Planilla de cotización.



- b) Se deberá indicar la alícuota del IVA sólo en aquellos casos en los que la misma **no sea del 21%**.

Requisitos Administrativos:

- c) **Anexo II** - Declaración Jurada de Datos Básicos.
- d) **Anexo III** - Declaración jurada de no poseer deuda exigible.
- e) **Anexo IV** - Declaraciones Juradas según el Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios de CORREDORES VIALES S.A.
- f) **Anexo V** - Declaración Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Código de ética y el Protocolo de integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: <https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa>
- g) **Anexo VI** – Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/17: A los fines de completar la mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD	CARGO	DNI
ATANASOF, Gonzalo Raico	Presidente	23.829.472
MARQUEZ, Eduardo Fabián	Vicepresidente	20.420.533
SAURO, Juan Guillermo	Director Titular	21.904.515
LAURENTI, Noelia Ayelén	Directora	34.245.657
ZARA, Leonardo	Gerente General	30.862.292
DALL´O, Fabián Gustavo	Gerente Administración y Finanzas	14.958.839

- h) **Anexo VII** - Declaración Jurada de Habilidad y Elegibilidad para la Contratación de Bienes y Servicios.
- i) **Anexo VIII** - Declaración Jurada de Contenido Nacional: La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de la Ley de "Compre Trabajo Argentino" N° 27.437 y la Ley N° 18.875, por lo cual el oferente deberá manifestar, con carácter de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará presumir que su oferta no califica como "Oferta Nacional".
- j) **Anexo IX – Política de integridad.** Los oferentes que se presenten como personas jurídicas deberán presentar el Formulario del Programa de Integridad modelo de declaración jurada sobre la existencia de programas de integridad adecuados a la Ley N° 27.401, **cuando su oferta supere el monto de PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 14.436.278.-)**. Se informa que, para esos casos, poseer un programa de política de integridad es de carácter obligatorio.



- k) **Anexo X – Política de Género.** Se informa que la misma es de carácter meramente informativa.
- l) **Certificado negativo de deuda alimentaria:** Deberá presentarse un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores Alimentarios de la jurisdicción correspondiente.

Se informa a todos los oferentes que poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las personas que se detallan a continuación:

- I) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;
- II) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada sociedad que la conforme.
- III) En las sociedades unipersonales/personas humanas deberá acompañar el certificado la persona titular de la misma.
- m) **Garantía de mantenimiento de oferta** o la constancia de haberla constituido. Esta garantía será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta base, sin considerar alternativas. En caso de errores en el monto de constitución de la garantía, se admitirá la subsanación de diferencias en menos de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) en la misma forma de la garantía constituida. La forma de constitución de la misma deberá ser en todo acuerdo con lo establecido en el Artículo "FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS" del presente Pliego.
- n) **Constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)** donde se acredite la actividad que desarrolla y, cuando corresponda, certificación de condición como "Agente de Retención" y/o certificado de exclusión de retención (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Sistema Único de Seguridad Social- SUSS).
- o) **Constancia de web de AFIP** (cuentas tributarias) que corrobore no posee deuda exigible en concepto obligaciones tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Para ello deberá ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias
 - 1.1. Expandir menú
 - 1.1.1. Cuenta Corriente
 - 1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada
 - 1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado
 - 1.1.1.1.1.1. Siguiente

- p) **Documentación o poder suficiente que acredite la personería legal de la firma y de quien efectúa la presentación de la propuesta en nombre de la misma.**

Las personas humanas deberán presentar:

- Copia del Documento Nacional de Identidad.
- Constancia que acredite estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los organismos pertinentes.

Las personas jurídicas deberán presentar:



- Acta constitutiva y estatuto o contrato social, según corresponda, inscriptos en el registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.
- Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal.

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribución de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere

Consortios o Uniones Transitorias (UT): Cada integrante, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente pliego.

Además, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: I) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. II) Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga expresamente una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. III) Presentar después de la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria La UT o Consorcio deberá contemplar expresamente en su Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial. IV) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UT. Una vez presentadas las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. V) Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. VI) Presentar acta de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de presentarse en la Contratación y la designación de los referidos representantes. VII) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo.

Requisitos Técnicos:

- q) Los oferentes deberán acreditar una **antigüedad** en el rubro no menor a TRES (3) años contados



desde la fecha de apertura de ofertas (Inscripción ante la AFIP, Estatuto, Facturas u órdenes de compra).

- r) Los oferentes podrán presentar **folletería y/o especificaciones técnicas** de los bienes cotizados, a fin de evaluar las características de los mismos.

En caso de que CORREDORES VIALES S.A. lo estime necesario, podrá solicitar la presentación de documentación adicional para obtener información sobre los artículos ofertados.

- s) Los oferentes deberán indicar la **marca y modelo de todos los bienes cotizados**.
- t) Los oferentes deberán acreditar el **cumplimiento de la norma IRAM** para los renglones indicados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, con el objetivo de garantizar la calidad y la homogeneidad de los procesos de fabricación y por consiguiente la seguridad de los usuarios finales.

ARTÍCULO 8º: VISTA.

Por aplicación del Principio de Transparencia, durante los DOS (2) primeros días hábiles siguientes al Acto de Apertura de ofertas cualquier persona podrá tomar vista del legajo por el que tramite la contratación, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora y/o al área con incumbencia técnica específica a tal fin, hasta la notificación y difusión en el sitio web de la empresa del resultado respectivo.

ARTÍCULO 9º: FORMA DE COTIZACION.

La cotización deberá realizarse en PESOS ARGENTINOS, utilizando la Planilla de Cotización que se adjunta al presente como Anexo I a tales efectos y cumpliendo con las previsiones del artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

El proponente podrá cotizar PARCIALMENTE los siguientes renglones con los mínimos detallados a continuación:

Renglón	Cantidad Mínima de Cotización (*)
1	50
2	30
5	50
6	30
7	30
8	50
9	50
10	30
28	50
37	30
38	50
39	50



40	30
41	30
42	50
78	50
79	30
80	40
81	30
84	15
85	15
86	15
87	15
91	15
100	50
101	30
102	40
103	40
104	50

(*) En el caso de cotizar parcialmente los mencionados renglones, deberá cotizarse la cantidad mínima indicada. En el caso de no dar cumplimiento con el mínimo establecido, la oferta quedará desestimada.

Para el resto de los renglones no detallados, los mismos deberán cotizarse de manera TOTAL. La cotización parcial será causal suficiente para la desestimación de la oferta.

La cotización deberá contemplar el traslado, la carga y descarga de los bienes ofertados, en cada lugar de entrega detallado para cada Renglón en el Artículo "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA" del presente Pliego.

Los precios cotizados no deberán contener el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato, en consecuencia, se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

El precio total cotizado en la Planilla de Cotización, será el precio final que pagará CORREDORES VIALES S.A. por todo concepto a excepción del IVA.

ARTICULO 10: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente manifiestare en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos respecto del vencimiento de cada plazo sucesivo, en cuyo caso se dará por fenecida la oferta a partir de la fecha de su vencimiento y se le restituirá la garantía respectiva. No obstante, el plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del acto de apertura.



El oferente podrá manifestar válidamente en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos. Si el oferente en la nota o correo electrónico por el cual manifestara que no mantendrá su oferta indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, CORREDORES VIALES S.A. la tendrá por retirada en la fecha así expresada; si no indicara fecha se considerará que retira la oferta desde la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta en curso. El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta dentro del plazo fijado a ese efecto quedará excluido del procedimiento de selección sin pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta; si por el contrario manifestara su voluntad de retirar su oferta fuera del plazo hábil para realizar tal manifestación o no cumpliera los plazos de mantenimiento quedará excluido del procedimiento y se le ejecutará la garantía respectiva.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de las ofertas – adjudicadas y aptas no adjudicadas, se tendrá por renovado por hasta DIEZ (10) días hábiles adicionales a los efectos del perfeccionamiento del contrato objeto del procedimiento. Vencido este plazo sin que se hubiese perfeccionado por causas no imputables al adjudicatario, éste y los titulares de las demás ofertas aptas no adjudicadas podrán desistir sin consecuencias de sus respectivos mantenimientos de oferta.

ARTÍCULO 11: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

La evaluación de las ofertas se realizará en una única etapa mediante la intervención de la COMISIÓN EVALUADORA que determinará la oferta más conveniente y aconsejará la preadjudicación de la contratación, labrando el Acta respectiva que se difundirá en el Sitio en internet de CORREDORES VIALES S.A. y se notificará a cada oferente por correo electrónico.

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente Pliego. Se evaluará el cumplimiento de los aspectos legales, formales, la calidad del oferente, los aspectos técnicos y económicos de la oferta y se explicarán los motivos de la eventual recomendación de desestimación de ofertas. La evaluación comprenderá la solicitud a las áreas con incumbencia técnica y/o económico-financiera específicas de la empresa, o de terceros especialistas en caso de resultar necesario, de un informe técnico de aptitud y/o conveniencia; a los oferentes de aclaraciones, documentación o informes complementarios sobre cualquier aspecto de los datos presentados, si así se estimare necesario o conveniente; el análisis y conclusión acerca de la aptitud y conveniencia de las ofertas y la elaboración del orden de mérito resultante con la determinación de la oferta más conveniente.

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación con las demás propuestas. No obstante, tras su evaluación, el rechazo de las propuestas presentadas no da derecho a los oferentes a presentar reclamos de ninguna naturaleza. La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni tampoco obliga a su elección.

La COMISIÓN EVALUADORA por sí o a través del Departamento de Compras y Contrataciones intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, salvo que demuestre que la disponibilidad de las constancias o información requeridas está fuera del alcance de su voluntad y dependa de terceros, en cuyo caso solicitará a dicha COMISIÓN una extensión de este plazo adjuntando las probanzas de la situación eximente alegada. La COMISIÓN EVALUADORA podrá hacer lugar o desechar la petición de dicha extensión del plazo a su criterio, manifestando los motivos que fundamenten su decisión, la que será inapelable. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para modificar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 12: CRITERIO DE EVALUACIÓN - OFERTA MÁS CONVENIENTE.

Se considerará en todos los casos oferta más conveniente la que mejor y más oportunamente de cobertura a la necesidad o requerimiento puestos de manifiesto en el objeto de la contratación, teniendo en cuenta



una adecuada ponderación del precio y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, los antecedentes e idoneidad de los oferentes, y las demás condiciones de cada oferta.

ARTÍCULO 13: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN – IMPUGNACIÓN.

El Dictamen de Evaluación con el orden de mérito de todas las ofertas seleccionadas como válidas y convenientes se difundirá en el sitio de internet de CORREDORES VIALES S.A. por DOS (2) días, y será notificada a los oferentes a los domicilios electrónicos constituidos ante CORREDORES VIALES S.A. Esta comunicación abrirá un término de impugnación de TRES (3) días corridos desde el último de difusión.

ARTÍCULO 14: ADJUDICACIÓN.

Cumplido el plazo mencionado en el Artículo "COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN – IMPUGNACIÓN", la adjudicación recaerá sobre la/s oferta/s más conveniente/s para CORREDORES VIALES S.A. y procederá aun cuando se hubiera presentado una sola oferta

La adjudicación podrá realizarse a un prestador o a varios proveedores por renglón, aun cuando el proveedor hubiera cotizado la totalidad del mismo.

ARTÍCULO 15: NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

El acto de adjudicación será notificado a todos los oferentes y publicado en el sitio de internet de CORREDORES VIALES S.A., dentro de los TRES (3) días de su emisión. Esta notificación no producirá el perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 16: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Dentro de los TRES (3) días de notificado el acto de adjudicación, el adjudicatario será notificado de la orden de compra.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 17: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total del mismo, dentro de los TRES (3) días de notificada la Orden de Compra.

La garantía deberá ser constituida en la misma moneda en que se hubiera hecho la oferta, de acuerdo a lo indicado en el Punto "Formas de Garantías" del presente Pliego.

Vencido el plazo el Departamento de Compras podrá intimarlo para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual al original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se lo intimará al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía. CORREDORES VIALES S.A. podrá optar por perfeccionar el contrato con el oferente que hubiere seguido como segundo en el orden de mérito del Acta de Preadjudicación, y así sucesivamente hasta lograr dicho perfeccionamiento, o por declarar fracasada la contratación, a su sólo juicio.

ARTÍCULO 18: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.



Las garantías podrán constituirse mediante alguna de las siguientes formas, a elección del proveedor sin que resulte admisible la combinación entre ellas:

- a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de CORREDORES VIALES S.A., o giro postal o bancario;
- b) Con cheque certificado contra y una entidad bancaria, el que será depositado por CORREDORES VIALES S.A. dentro del plazo de validez de dicha certificación;
- c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos serán depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de CORREDORES VIALES S.A. e identificando el procedimiento de selección al que acceden. El monto a garantizar se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos en la Bolsa o Mercado correspondiente al cierre del día hábil anterior a la constitución de la garantía, sin considerar los intereses a devengar durante el período garantizado. Se formulará cargo al garante por los gastos que ocasione la eventual ejecución de esta garantía. Si resultare un excedente de la realización de los títulos como consecuencia de la ejecución de la garantía quedará sujeto a las previsiones que rigen la devolución de garantías.
- d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de CORREDORES VIALES S.A., constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
- e) Con garantías bancarias a primer requerimiento o seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de CORREDORES VIALES S.A. y cuyas cláusulas se ajusten al modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación, la empresa podrá solicitar la sustitución de la compañía de seguros cuando durante el transcurso del procedimiento de selección o la ejecución del contrato la aseguradora deje de cumplir los requisitos o calificaciones exigibles, a juicio de CORREDORES VIALES S.A..

Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 19: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Dentro de los CINCO (5) contados a partir de la notificación del acto de adjudicación, el adjudicatario deberá enviar por correo electrónico a la dirección que le será indicada, toda la documentación necesaria a los efectos de inscribirse como proveedor de CORREDORES VIALES S.A., a saber:

- 1.- Constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
- 2.- Constancia de inscripción de Rentas y/o Convenio Multilateral (CM01).
- 3.- Certificado de No Retención en caso de corresponder.
- 4.- Constancia de CBU donde se realizarán los pagos.

Deberá arbitrar los medios necesarios y contemplar todos los riesgos inherentes que conllevan el desarrollo de las tareas contratadas, en relación con la situación actual de público conocimiento sobre el COVID-19, asumiendo la responsabilidad y costos correspondientes.

ARTÍCULO 20: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.



El plazo de entrega se establece en hasta TREINTA (30) días corridos para cada renglón, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Compra correspondiente.

Las entregas se realizarán en los siguientes lugares, de acuerdo a las cantidades indicadas.

Los **gastos de carga, flete, seguros y descarga estarán a cargo del Proveedor**. Se deberán tomar los recaudos necesarios para que los equipos lleguen en perfectas condiciones y sin signos de haber sido abiertos ni golpeados.

- Los renglones N° 1 al 27 deberán ser entregados en:
Tramos II y IV: Campamento DNV RNN°8 km 375,000, Localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.
CONTACTO: Diego Garrido - Tel: 11-6264-0492
- Los renglones N° 28 al 77 deberán ser entregados en:
Tramo V: Campamento DNV RN N°34 km 219,000, Rafaela, Provincia de Santa Fe.
CONTACTO: Guillermo Fenoglio – Tel: 11 7107-5080
- Los renglones N° 78 al 155 deberán ser entregados en:
Tramo VI: RN N°33 km 779,500 Localidad de Zavalla, Provincia de Santa Fe.
CONTACTO: Maximiliano García – Tel: 11-3823-4154

ARTÍCULO 20: FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas deberán contener la referencia de la contratación e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos.

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES VIALES S.A., sita en la calle 25 de mayo N° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser enviadas a través de correo electrónico a cuentasapagar@cvs.com.ar

No se reconocerá adicional alguno.

A partir de la conformidad definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta (30) días corridos.

La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES SA, CUIT N° 30-71580481-2. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto.

Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos:

- Número de la orden de compra
- Número de la licitación/compulsa de precios
- Número y fecha de los remitos de entrega
- Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos
- Importe total bruto
- Monto y tipo de descuento, si corresponde
- Importe total neto de la factura

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la A.F.I.P.



Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.

ARTÍCULO 21: CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN

Se recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen deberán indicar nombre del bien o producto, la cantidad, número de Orden de Compra o contrato, quedando sujetos a la conformidad de la recepción que se emita.

Se verificará si los bienes y/o servicios objeto de la contratación cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato, los que quedarán sujetos a revisión posterior, ensayos o pruebas de instalación y/o funcionamiento a raíz de los cuales CVSA podrá reclamar por defectos o vicios de cantidad, calidad o ejecución deficiente.

El cocontratante estará obligado a retirar los elementos rechazados y/o subsanar las deficiencias del servicio dentro del plazo establecido.

Luego de otorgada la recepción definitiva, el cocontratante podrá emitir la/s factura/s en los términos establecidos en el Artículo FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO, del presente pliego.

ARTÍCULO 22: INDEMNIDAD.

El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa legal correspondiente a la actividad que realiza y mantendrá indemne a su costa a Corredores Viales S.A, Ministerio de Obras Públicas y Dirección Nacional de Vialidad, y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos y omisiones del cocontratante o de su personal o de sus proveedoras o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.

ARTÍCULO 23: PENALIDADES.

En caso de que el adjudicatario no de cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en el presente pliego, será pasible de las penalidades que a continuación se detallan:

Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

En ningún caso las multas podrán superar el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Si pasados los QUINCE (15) días corridos de cualquiera de los plazos previstos para las entregas, el adjudicatario no hubiese cumplido con la totalidad de ésta a conformidad de CORREDORES VIALES S.A., éste podrá rescindir el contrato con culpa del contratista.

La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las multas serán de aplicación automática sin necesidad de pronunciamiento expreso de CORREDORES VIALES S.A. al respecto, por lo cual se intimará al proveedor al pago del cargo correspondiente por el Departamento de Tesorería de CORREDORES VIALES S.A. para evitar a las partes de los gastos y dilaciones propias del proceso ejecutorio, cuando así corresponda.

En caso de no depositarse en el tiempo estipulado la multa correspondiente, la afectación de las multas aplicadas se realizará de acuerdo con el orden de prelación establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 24: FACULTADES DE CORREDORES VIALES.



CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a: a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los oferentes al reembolso de los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo. b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) de su valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la prestación del servicio objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. El adjudicatario se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se solicitará la conformidad expresa del PRESTADOR, todo ello según establece el Artículo 71 del PUBCG de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO 25: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de revocar o rescindir el contrato u orden de compra durante la ejecución de éste, por los siguientes motivos: a) razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y b) por culpa del adjudicatario; respectivamente. Producida la causa que dé motivo a la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, la misma operará sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, procediendo CORREDORES VIALES S.A. al dictado de la declaración formal de la rescisión. En tal sentido se estará a lo que indica el PUBCG.

ARTÍCULO 26: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO.

Todas las controversias que pudieran suscitarse con motivo de la presente contratación serán sometidas a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán constituir domicilio especial a los fines de la presente Convocatoria en la oportunidad de formular sus ofertas, siendo el domicilio de CORREDORES VIALES S.A., en la calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los domicilios así constituidos serán consideradas válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con motivo o en ocasión de la contratación de que se trate.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO.

La presente Licitación Privada de Etapa Única Nacional tiene por objeto la Adquisición de Insumos de Iluminación y Electricidad para los Tramos II, IV, V y VI pertenecientes a Corredores Viales S.A en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas y demás documentos que rigen la contratación.

2.- CANTIDADES REQUERIDAS.

REGLÓN	DETALLE	CANTIDAD
1	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400W	150
2	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W	100
3	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 400W DE SODIO	25
4	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 250W DE SODIO	10
5	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W	150
6	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W	100
7	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 250W	100
8	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 400W	150
9	CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W	150
10	CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W	100
11	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	50
12	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.	10
13	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.	25
14	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 8,5 X 31,5 4A 380V	50
15	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 31 6A 380V	25
16	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 38 6A 380V	25
17	PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA	25
18	LLAVE TRIFÁSICA DE 40 AMP. (PARA PUENTE DE CONTACTORES)	15
19	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP	5
20	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP	3
21	LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP	5
22	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 16 AMP	5
23	BORNERAS DE DERIVACION PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO	10
24	BORNERAS A TORNILLOS DE 4 CONTACTOS X 25 AMP.	5
25	FOTOCONTROL DE 220 VOLTS	10
26	TERMINAL PREAISLADO CON OJAL P/CABLE DE 6MM	50
27	TERMINAL PREAISLADO PUNTA REDONDA P/CABLE DE 6MM	50

Lugar de Entrega: TRAMO II y IV - Campamento DNV RNN°8 km 375,000, Localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.



28	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W	300
29	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 400W DE SODIO	25
30	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 250W DE SODIO	25
31	PORTALÁMPARAS E40 PARA ARTEFACTOS DE TECHOS DE PEAJES	25
32	CABLE TPR 3X2.5	500
33	CABLE COBRE AISLADO 1X4 MM2	100
34	CABLE COBRE AISLADO 1X6 MM2	100
35	CABLE COBRE AISLADO 1X10 MM2	100
36	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X6 MM2	250
37	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W	100
38	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W	250
39	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 250W	150
40	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 400W	100
41	CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W	100
42	CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W	150
43	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	25
44	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 75 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	25
45	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 10 AMP.	50
46	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 16 AMP.	50
47	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.	50
48	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.	50
49	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 50 AMP.	50
50	PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA	150
51	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 63 AMP	10
52	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP	10
53	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 32 AMP	10
54	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 25 AMP	10
55	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 25 AMP	10
56	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP	20
57	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 32 AMP	25
58	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 50 AMP	10
59	LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP	25
60	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 16 AMP	10
61	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 20 AMP	10
62	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 32 AMP	25
63	BORNERAS A TORNILLOS DE 4 CONTACTOS X 25 AMP.	50
64	BORNERAS DIN ZOLADA DE 6 MM	50
65	PLAQUETA TETRAPOLAR PARA CONEXIÓN INTERNA DE COLUMNA	100
66	FOTOCONTROL DE 220 VOLTS	15
67	EMPALMES RECTOS O BOTELLA C/ RESINA	25
68	CAJA PARA TABLERO EXTERIOR CONTROL DE SISTEMA ILUMINACIÓN	5



69	CINTA AISLADORA ADHESIVA PVC NEGRO 20MT X19MM	25
70	CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE ROLLO 5MTS	25
71	PRECINTO MOD. (100 X 2,5MM) BOLSA x 100UN	50
72	PRECINTO MOD. (250 X 4,6MM) BOLSA x 100UN	50
73	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 6MM (MANGUITO DE EMPALME)	425
74	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 4MM OJAL (3/8")	75
75	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 6MM OJAL (3/8")	425
76	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 10MM OJAL (3/8")	125
77	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x16MM	175
Lugar de Entrega: TRAMO V - Campamento DNV RN N°34 km 219,000 Rafaela, Provincia de Santa Fe.		
78	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400W	150
79	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W	75
80	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 150W	125
81	LAMPARA DE MERCURIO DE 250W	75
82	REFLECTOR (COMPLETO CON EQUIPO Y LÁMPARAS)	7
83	PORTALAMPARAS DE PORCELANA E40	5
84	TULIPAS Y AROS PARA ARTEFACTOS IEP 400 MODELO AP8	50
85	ARTEFACTOS AP-8 CON TULIPA BCO 400W	25
86	ARTEFACTOS AP-8 CON TULIPA BCO 250W	25
87	TULIPAS Y AROS PARA ARTEFACTOS IEP 250 MODELO AP8	25
88	LAMPARAS LED CON ROSCA E40 25 W, LUZ AMBAR	25
89	LAMPARAS LED CON ROSCA E40 25 W, LUZ BLANCA	250
90	LAMPARAS LED CON ROSCA E40 50 W, LUZ AMBAR	250
91	BANDEJA PORTA EQUIPOS DE ALUMINIO PARA ARTEFACTOS AP8	150
92	CABLE TPR 3X2.5	30
93	CABLE TPR 3X1.5	250
94	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X2,5 MM2	500
95	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X3,5 MM2	300
96	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X4 MM2	50
97	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X6 MM2	300
98	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X10 MM2	400
99	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X16 MM2	400
100	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W	400
101	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W	100
102	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 150 W	75
103	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN UNIVERSAL	75
104	CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W	175
105	CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W	18
106	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	33
107	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 75 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	10
108	BOBINAS DE 220V PARA CONTACTORES MONTERO MC1 – 38	6



109	BOBINAS DE 220V PARA CONTACTORES HITACHI H80C	3
110	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.	5
111	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.	6
112	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 50 AMP.	6
113	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 100 AMP.	12
114	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 260 AMP.	9
115	SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 100 AMP	10
116	SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 260 AMP	6
117	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 8,5 X 31,5 4A 380V	50
118	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 31 6A 380V	50
119	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 38 6A 380V	50
120	PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA	150
121	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP	6
122	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 32 AMP	3
123	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 25 AMP	3
124	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 100 AMP	4
125	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 25 AMP	2
126	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP	15
127	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 32 AMP	10
128	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 50 AMP	3
129	LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP	30
130	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 16 AMP	10
131	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 20 AMP	13
132	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 32 AMP	13
133	PLAQUETA TETRAPOLAR CON PORTAFUSIBLE 4 X 25 AMP	100
134	RELÉ AUTOMATICO TRIFASICO DE PROTECCIÓN PARA PICOS DE ALTAS, BAJAS TENSIÓN, FALTA DE NEUTRO Y ASIMETRIAS DE FASES	20
135	FOTOCONTROL DE 220 VOLTS	75
136	LLAVE A PALANCA BIPOLAR 220 V - 10 AMP	5
137	CAJA PARA TABLERO EXTERIOR CONTROL DE SISTEMA ILUMINACIÓN	6
138	CAJA PARA TABLERO EXTERIOR	5
139	CINTA AISLADORA ADHESIVA PVC NEGRO 20MT X19MM	75
140	CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE ROLLO 5MTS	125
141	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 4MM (MANGUITO DE EMPALME)	300
142	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 6MM (MANGUITO DE EMPALME)	300
143	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 10MM (MANGUITO DE EMPALME)	300
144	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 16MM (MANGUITO DE EMPALME)	300
145	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 25MM (MANGUITO DE EMPALME)	100
146	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 35MM (MANGUITO DE EMPALME)	30
147	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 4MM OJAL (3/8")	300
148	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 6MM OJAL (3/8")	300
149	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 10MM OJAL (3/8")	300



150	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 16MM OJAL (3/8")	300
151	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 25MM OJAL (3/8")	100
152	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 35MM OJAL (3/8")	100
153	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x16MM	100
154	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x35MM	150
155	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x95MM	4
Lugar de Entrega: TRAMO VI - RN N°33 km 779,500, Localidad de Zavalla, Provincia de Santa Fe		

Los renglones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 91, 100, 101, 102, 103 y 104 de acuerdo a lo establecido en el **ARTÍCULO 9° "FORMA DE COTIZACIÓN"**.

3.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

- Renglones N° 1 y 78 – LÁMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400W

Lámpara sodio alta presión nav 400 W tubular vidrio claro.

Marca de Referencia: OSRAM.

- Renglones N° 2, 28 y 79 – LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W

Forma: Tubular T46; Terminación: clara transparente; Flujo luminoso: 28000lm a 33.200lm.; color de iluminación anaranjado cálida 2000°K; Rosca E40; Tensión 220v de 250 Watts.

Marca de Referencia: Osram, Philips.

- Renglones N° 3 y 29 – PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 400W DE SODIO

Rosca E40 con carcasa de material cerámico, largos para cubrir el casquillo de la lámpara. Con sistema de freno y contacto central a pistón. Contactores de cobre y tornillos de hierro galvanizado sin esmalte.

- Renglones N° 4 y 30 – PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 250W DE SODIO

Rosca E40 con carcasa de material cerámico, largos para cubrir el casquillo de la lámpara. Con sistema de freno y contacto central a pistón. Contactores de cobre y tornillos de hierro galvanizado sin esmalte.

- Renglones N° 5, 37 y 100 – BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W

Marca de referencia: Exatronic.

- Renglones N° 6, 38 y 101 – BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W

Balastro Electromagnético, compatible con Lámpara de Sodio o Mercurio Halogenado de 250W; para uso Interior; 220 volt 50 hz.

Marca de referencia: Italavia.



- Renglones N° 7 y 39 – IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 250W
Compatible con lámparas Halogen. De 250w 4000w Lamp. De Sodio 50-400W.

Marca de referencia: Italavia.

- Renglones N° 8 y 40 – IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 400W
Compatible con lámparas Halogen. De 250w 4000w Lamp. De Sodio 50-400W.

Marca de referencia: Italavia.

- Renglones N° 9, 41 y 104 – CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W
250Vac de 33 o 44 micro faradio + - 5% 50/60 Hz terminal de cable forrado.

Marca de referencia: Corilux.

- Renglones N° 10, 42 y 105 – CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W

250Vac de 33 o 44 micro faradio + - 5% 50/60 Hz terminal de cable forrado.

Marca de referencia: Corilux.

- Renglones N° 11, 43 y 106 – CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS

Marca de referencia: Siemens o Schneider.

- Renglones N° 12, 47 y 111– FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 13, 48 y 111 – FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 14 y 117 – FUSIBLES DE CERAMICOS DE 8,5 X 31,5 4A 380V

- Renglones N° 15 y 118 – FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 31 6A 380V

- Renglones N° 16 y 119 – FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 38 6A 380V

- Renglones N° 17, 50 y 120 – PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA



Portafusible tipo tabaquera frontal J-15F 15amp.

Marca de referencia: Keland.

- Renglón N° 18 – LLAVE TRIFÁSICA DE 40 AMP. (PARA PUENTE DE CONTACTORES)

- Renglones N° 19, 52 y 121 – LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 20, 56, y 126 – LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 21, 59 y 129 – LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 22, 60 y 130 – LLAVE TERMOMAGNÉTICA 1 X 16 AMP.

Con clip DIN para guía riel din.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglón N° 23 – BORNERS DE DERIVACION PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO.

Bornera derivación tetra polar diagonal para col. de alumbrado 60x90. Espesor 8mm.

MODELO BECA216B.

- Renglones N° 24 y 63 – BORNERS A TORNILLOS DE 4 CONTACTOS X 25 AMP.

- Renglones N° 25, 66 y 135 – FOTOCONTROL DE 220 VOLTS

Con zócalo.

Marca de referencia: Lumnia.

- Renglón N° 26 – TERMINAL PREAISLADO CON OJAL P/CABLE DE 6MM

Para conductores de Cobre, Material del conductor: de cobre estado, material de aislamiento: Plástico de PVC.

Marca de referencia: LCT

- Renglón N° 27 – TERMINAL PREAISLADO PUNTA REDONDA P/CABLE DE 6MM

Para conductores de Cobre, Material del conductor: de cobre estado, material de aislamiento: Plástico de PVC.



Marca de referencia: LCT

- Renglón N° 31 – PORTALÁMPARAS E40 PARA ARTEFACTOS DE TECHOS DE PEAJES

Carcasa de material cerámico con contactores de cobre y tornillos de hierro galvanizado sin esmalte.

- Renglones N° 32 y 92 – CABLE TPR 3X2.5

Cable tipo taller de 3x2,5mm² con conductores de cobre de cátodo ASTM 115-3 grado 1, en formación clase 5, tensión nominal 500 V. Aislación y cubierta de PVC no propagante de incendios según norma IRAM 2307.

- Renglón N° 33 – CABLE COBRE AISLADO 1X4 MM²

Cable multifilar de cobre extraflexible para uso en iluminación y potencia soporte hasta una tensión de hasta 600 - 750 volt cumpliendo con normas IRAM e ISO vigentes.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 34 – CABLE COBRE AISLADO 1X6 MM²

Cable multifilar de cobre extraflexible para uso en iluminación y potencia soporte hasta una tensión de hasta 600 - 750 volt cumpliendo con normas IRAM e ISO vigentes.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 35 – CABLE COBRE AISLADO 1X10 MM²

Cable multifilar de cobre extraflexible para uso en iluminación y potencia soporte hasta una tensión de hasta 600 - 750 volt cumpliendo con normas IRAM e ISO vigentes.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 36 y 97 – CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X6 MM²

Conductores de cobre multifilar flexibles tensión nominal de 0,6/1,1kv con sellos IRAM de seguridad eléctrica, no flamable.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglones N° 44 y 107 – CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 75 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS

Marca de referencia: Siemens o Schneider.

- Renglón N° 45 – FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 10 AMP.

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglón N° 46 – FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 16 AMP.



Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 49 y 112 – FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 50 AMP.

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglón N° 51 – LLAVE TÉRMICA DE 4 X 63 AMP

Marca de referencia: Siemens

- Renglones N° 53 y 122 – LLAVE TÉRMICA DE 4 X 32 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 54 y 123 – LLAVE TÉRMICA DE 4 X 25 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 55 y 125 – LLAVE TÉRMICA DE 3 X 25 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 57 y 127 – LLAVE TÉRMICA DE 2 X 32 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 58 y 128 – LLAVE TÉRMICA DE 3 X 50 AMP

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 61 y 131 – LLAVE TERMOMAGNÉTICA 1 X 20 AMP.

Con clip DIN para guía riel din.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglones N° 62 y 132 – LLAVE TÉRMOMAGNÉTICA 1 X 32 AMP.

Con clip DIN para guía riel din.

Marca de referencia: Siemens.

- Renglón N° 64 – BORNERAS DIN ZOLADA DE 6 MM.

- Renglones N° 65 – PLAQUETA TETRAPOLAR PARA CONEXIÓN INTERNA DE COLUMNA



- Renglón N° 67 – EMPALMES RECTOS O BOTELLA C/ RESINA

Para cable subterráneo de aislación seca ERT10/35.

Marca de referencia: Raychem.

- Renglones N° 68 y 137 – CAJA PARA TABLERO EXTERIOR CONTROL DE SISTEMA ILUMINACIÓN

De 600mm X 450mm X 200mm con puerta y cerradura con llave.

- Renglones N° 69 y 139 – CINTA AISLADORA ADHESIVA PVC NEGRO 20MT X19MM

Marca de referencia: Tacsá.

- Renglones N° 70 y 140 – CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE ROLLO 5 MTS

Marca de referencia: Tacsá o 3M.

- Renglón N° 71 – PRECINTO MOD. (100 X 2,5MM) BOLSA X 100UN

Color blanco material de nailon.

Marca de referencia: Tacsá o Interelec.

- Renglón N° 72 – PRECINTO MOD. (250 X 4,6MM) BOLSA X 100UN

Color blanco material de nailon.

Marca de referencia: Tacsá o Interelec.

- Renglones N° 73 y 142 – UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 6MM (MANGUITO DE EMPALME)

Marca de referencia: LCT modelo 2122/UCC 6.

- Renglones N° 74 y 147 – TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 4MM OJAL (3/8")

Marca de referencia: LCT.

- Renglones N° 75 y 148 – TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 6MM OJAL (3/8")

Marca de referencia: LCT.

- Renglones N° 76 y 149 – TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 10MM OJAL (3/8")



Marca de referencia: LCT.

- Renglones N° 77 y 153 – EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x16MM

Empalmes Rectos Termocontraíbles para Cables de Potencia Multipolares de uso Subterráneo.

Marca de referencia: Raychem

- Renglones N° 80 – LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 150W

Forma: Tubular T46; Terminación: clara transparente; Flujo luminoso: 150000 a 16800lm; color de iluminación anaranjado cálida; Rosca E40; Tensión 220v de 150 Watts.

Marca de Referencia: Osram, Philips.

- Renglón N° 81 – LAMPARA DE MERCURIO DE 250W

Forma: Tubular T46; Modelo: Mercurio Halogenado; Rosca E40; Tensión 220v de 250 Watts.

Marca de Referencia: Osram, Philips.

- Renglón N° 82 – REFLECTOR (COMPLETO CON EQUIPO Y LÁMPARAS)

Marca de Referencia: Stran.

- Renglón N° 83 – PORTALÁMPARAS DE PORCELANA E40

Carcasa de material cerámico con contactores de cobre y tornillos de hierro galvanizado sin esmalte.

- Renglón N° 84 – TULIPAS Y AROS PARA ARTEFACTOS IEP 400 MODELO AP8

- Renglón N° 85 – ARTEFACTOS AP-8 CON TULIPA BCO 400W

- Renglón N° 86 – ARTEFACTOS AP-8 CON TULIPA BCO 250W

- Renglón N° 87 – TULIPAS Y AROS PARA ARTEFACTOS IEP 250 MODELO AP8

- Renglón N° 88 – LAMPARAS LED CON ROSCA E40 25 W, LUZ AMBAR

Marca de Referencia: TBCIM o similar en dimensiones para calce en artefacto.

- Renglón N° 89 – LAMPARAS LED CON ROSCA E40 25 W, LUZ BLANCA

Marca de Referencia: TBCIM o similar en dimensiones para calce en artefacto.

- Renglón N° 90 – LAMPARAS LED CON ROSCA E40 50 W, LUZ AMBAR

Potencia 50 W, 5000 Lúmenes. Cuerpo de aluminio y cobertor de policarbonato.

Diseñada para utilización en farolas.

Marca de Referencia: Marca TBCIM serie MG-E40 modelo MAGNOLIA o similar en dimensiones para calce en artefacto.



- Renglón N° 91 – BANDEJA PORTA EQUIPOS DE ALUMINIO PARA ARTEFACTOS AP8

- Renglón N° 93 – CABLE TPR 3X1.5

Cable tipo taller de 3x1,5mm² con conductores de cobre de cátodo ASTM 115-3 grado 1, en formación clase 5, tensión nominal 500 V. Aislación y cubierta de PVC no propagante de incendios según norma IRAM 2307.

- Renglón N° 94 – CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X2,5 MM²

Conductores de cobre multifilar flexibles tensión nominal de 0,6/1,1kv con sellos IRAM de seguridad eléctrica, no flamable.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 95 – CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X3,5 MM²

Conductores de cobre multifilar flexibles tensión nominal de 0,6/1,1kv con sellos IRAM de seguridad eléctrica, no flamable.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA

- Renglón N° 96 – CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X4 MM²

Conductores de cobre multifilar flexibles tensión nominal de 0,6/1,1kv con sellos IRAM de seguridad eléctrica, no flamable.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 98 – CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X10 MM²

Conductores de cobre multifilar flexibles tensión nominal de 0,6/1,1kv con sellos IRAM de seguridad eléctrica, no flamable.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 99 – CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X16 MM²

Conductores de cobre multifilar flexibles tensión nominal de 0,6/1,1kv con sellos IRAM de seguridad eléctrica, no flamable.

Marca de referencia: Prysmian o IMSA.

- Renglón N° 102 – BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 150 W

Balastro electromagnético, compatible con Lámpara de Sodio o Mercurio Halogenado de 150W; para uso Interior; 220volt 50 hz.

Marca de referencia: Italavia.

- Renglón N° 103 – IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN UNIVERSAL

Compatible con lámparas de Sodio 50-400W.



Marca de referencia: *Italavia.*

- Renglón N° 108 – BOBINAS DE 220V PARA CONTACTORES MONTERO MC1 – 38

- Renglón N° 109 – BOBINAS DE 220V PARA CONTACTORES HITACHI H80C

- Renglón N° 113 – FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 100 AMP.

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: *Siemens.*

- Renglón N° 114 – FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 260 AMP.

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: *Siemens.*

- Renglón N° 115 – SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 100 AMP

Rango de Voltaje 500v modelo Nh 00, Material cerámica.

Marca de referencia: *Siemens.*

- Renglón N° 116 – SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 260 AMP

- Renglón N° 124 – LLAVE TÉRMICA DE 4 X 100 AMP

Marca de referencia: *Siemens.*

- Renglón N° 133 – PLAQUETA TETRAPOLAR CON PORTAFUSIBLE 4 X 25 AMP

- Renglón N° 134 – RELÉ AUTOMÁTICO TRIFÁSICO DE PROTECCIÓN PARA PICOS DE ALTAS, BAJAS TENSIÓN, FALTA DE NEUTRO Y ASIMETRÍAS DE FASES

Pantalla LCD iluminada, para la visualización de la tensión e indicación de estado, fallas y menú de configuración. Protección configurable por: sobretensión, sub-tensión, falla de fase, asimetría y secuencia de fases. Medición del valor eficaz verdadero (True RMS), precisión <1% Reposición auto/manual, configurable. Protección por falla del Neutro Configuración de tiempos de operación y/o reposición.

Marca de referencia: *BAW modelo RUT34-2MD.*

- Renglón N° 136 – LLAVE A PALANCA BIPOLAR 220 V - 10 AMP

Cantidad de patas: 6. Voltaje nominal 230V. Posiciones On/Off/On.

Marca de referencia: *ELIBET modelo 204.*



- Renglón N° 138 – CAJA PARA TABLERO EXTERIOR

De 0.60cm de alto x 1.0m de ancho x 0.25 de profundidad con doble compartimento en 1 sección de 0.70 y 0.30 respectivamente con doble fondo para atornillar.

- Renglón N° 141 – UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 4MM (MANGUITO DE EMPALME)

Marca de referencia: LCT modelo 2122/UCC 4.

- Renglón N° 143 – UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 10MM (MANGUITO DE EMPALME)

Marca de referencia: LCT modelo 2122/UCC 10.

- Renglón N° 144 – UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 16MM (MANGUITO DE EMPALME)

Marca de referencia: LCT modelo 2122/UCC 16.

- Renglón N° 145 – UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 25MM (MANGUITO DE EMPALME)

Marca de referencia: LCT modelo 2122/UCC 25.

- Renglón N° 146 – UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 35MM (MANGUITO DE EMPALME)

Marca de referencia: LCT modelo 2122/UCC 35.

- Renglón N° 150 – TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 16MM OJAL (3/8")

Marca de referencia: LCT.

- Renglón N° 151 – TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 25MM OJAL (3/8")

Marca de referencia: LCT.

- Renglón N° 152 – TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 35MM OJAL (3/8")

Marca de referencia: LCT.

- Renglón N° 154 – EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x35MM

Empalmes Rectos Termocontraíbles para Cables de Potencia Multipolares de uso Subterráneo.

Marca de referencia: Raychem.

- Renglón N° 155 – EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x95MM

Empalmes Rectos Termocontraíbles para Cables de Potencia Multipolares de uso Subterráneo.

Marca de referencia: Raychem.

4.- GARANTÍA.



Los materiales cotizados deberán contar con su correspondiente garantía de fábrica.

Durante dicho plazo, el adjudicatario garantizará que los materiales se encuentran libres de defectos respecto de sus componentes, diseño y/o fabricación.

Todos los productos entregados serán recibidos en forma provisoria "a revisar" por CVSA de acuerdo a lo establecido en el artículo "CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN" del presente Pliego, y en caso de encontrar algún defecto en su confección, que el mismo corresponda al adjudicatario a criterio de CVSA, este deberá reemplazarlo en un plazo máximo de 48 horas de notificado el error.

Adquisición de Insumos de Iluminación y Electricidad para los Tramos II, IV, V y VI pertenecientes a Corredores Viales S.A
ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACION
LIC PRIVADA N° 25/2021

El que suscribe Documento N° en nombre y representación de la empresa con domicilio legal en la calle N°, Localidad, Teléfono/Fax, E-Mail, CUIT N°, y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios:

RENGLÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRECIO TOTAL (SIN IVA)
1	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400W			
2	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W			
3	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 400W DE SODIO	25		
4	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 250W DE SODIO	10		
5	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W			
6	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W			
7	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 250W			
8	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 400W			
9	CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W			
10	CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W			
11	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	50		
12	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.	10		
13	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.	25		
14	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 8,5 X 31,5 4A 380V	50		
15	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 31 6A 380V	25		
16	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 38 6A 380V	25		
17	PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA	25		
18	LLAVE TRIFÁSICA DE 40 AMP. (PARA PUENTE DE CONTACTORES)	15		
19	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP	5		
20	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP	3		
21	LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP	5		
22	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 16 AMP	5		
23	BORNERAS DE DERIVACION PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO	10		
24	BORNERAS A TORNILLOS DE 4 CONTACTOS X 25 AMP.	5		
25	FOTOCONTROL DE 220 VOLTS	10		
26	TERMINAL PREAISLADO CON OJAL P/CABLE DE 6MM	50		
27	TERMINAL PREAISLADO PUNTA REDONDA P/CABLE DE 6MM	50		

Lugar de Entrega: TRAMO II y IV - Campamento DNV RNN°8 km 375,000, Localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.

28	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W			
29	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 400W DE SODIO	25		
30	PORTALÁMPARAS GOLIAT P/ LÁMPARAS DE 250W DE SODIO	25		
31	PORTALÁMPARAS E40 PARA ARTEFACTOS DE TECHOS DE PEAJES	25		
32	CABLE TPR 3X2.5	500		
33	CABLE COBRE AISLADO 1X4 MM2	100		
34	CABLE COBRE AISLADO 1X6 MM2	100		

35	CABLE COBRE AISLADO 1X10 MM2	100		
36	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X6 MM2	250		
37	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W			
38	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W			
39	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 250W			
40	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 400W			
41	CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W			
42	CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W			
43	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	25		
44	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 75 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	25		
45	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 10 AMP.	50		
46	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 16 AMP.	50		
47	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.	50		
48	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.	50		
49	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 50 AMP.	50		
50	PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA	150		
51	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 63 AMP	10		
52	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP	10		
53	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 32 AMP	10		
54	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 25 AMP	10		
55	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 25 AMP	10		
56	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP	20		
57	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 32 AMP	25		
58	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 50 AMP	10		
59	LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP	25		
60	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 16 AMP	10		
61	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 20 AMP	10		
62	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 32 AMP	25		
63	BORNERAS A TORNILLOS DE 4 CONTACTOS X 25 AMP.	50		
64	BORNERAS DIN ZOLADA DE 6 MM	50		
65	PLAQUETA TETRAPOLAR PARA CONEXIÓN INTERNA DE COLUMNA	100		
66	FOTOCONTROL DE 220 VOLTS	15		
67	EMPALMES RECTOS O BOTELLA C/ RESINA	25		
68	CAJA PARA TABLERO EXTERIOR CONTROL DE SISTEMA ILUMINACIÓN	5		
69	CINTA AISLADORA ADHESIVA PVC NEGRO 20MT X19MM	25		
70	CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE ROLLO 5MTS	25		
71	PRECINTO MOD. (100 X 2,5MM) BOLSA x 100UN	50		
72	PRECINTO MOD. (250 X 4,6MM) BOLSA x 100UN	50		
73	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 6MM (MANGUITO DE EMPALME)	425		
74	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 4MM OJAL (3/8")	75		
75	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 6MM OJAL (3/8")	425		
76	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 10MM OJAL (3/8")	125		
77	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x16MM	175		

Lugar de Entrega: TRAMO V - Campamento DNV RN N°34 km 219,000 Rafaela, Provincia de Santa Fe.

78	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400W			
79	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W			
80	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 150W			
81	LAMPARA DE MERCURIO DE 250W			

82	REFLECTOR (COMPLETO CON EQUIPO Y LÁMPARAS)	7		
83	PORTALAMPARAS DE PORCELANA E40	5		
84	TULIPAS Y AROS PARA ARTEFACTOS IEP 400 MODELO AP8			
85	ARTEFACTOS AP-8 CON TULIPA BCO 400W			
86	ARTEFACTOS AP-8 CON TULIPA BCO 250W			
87	TULIPAS Y AROS PARA ARTEFACTOS IEP 250 MODELO AP8			
88	LAMPARAS LED CON ROSCA E40 25 W, LUZ AMBAR	25		
89	LAMPARAS LED CON ROSCA E40 25 W, LUZ BLANCA	250		
90	LAMPARAS LED CON ROSCA E40 50 W, LUZ AMBAR	250		
91	BANDEJA PORTA EQUIPOS DE ALUMINIO PARA ARTEFACTOS AP8			
92	CABLE TPR 3X2.5	30		
93	CABLE TPR 3X1.5	250		
94	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X2,5 MM2	500		
95	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X3,5 MM2	300		
96	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X4 MM2	50		
97	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X6 MM2	300		
98	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X10 MM2	400		
99	CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 4X16 MM2	400		
100	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 400 W			
101	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 250 W			
102	BALASTROS PARA INTERIOR, PARA LÁMPARAS SODIO ALTA PRESIÓN 150 W			
103	IGNITORES PARA LÁMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN UNIVERSAL			
104	CAPACITORES 50 MF PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 400W			
105	CAPACITORES PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250W	18		
106	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 40 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	33		
107	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 3 X 75 AMPERES Y BOBINA DE 220 VOLTS	10		
108	BOBINAS DE 220V PARA CONTACTORES MONTERO MC1 – 38	6		
109	BOBINAS DE 220V PARA CONTACTORES HITACHI H80C	3		
110	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 25 AMP.	5		
111	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 36 AMP.	6		
112	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 50 AMP.	6		
113	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 100 AMP.	12		
114	FUSIBLES NH TAMAÑO 00 DE 260 AMP.	9		
115	SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 100 AMP	10		
116	SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 260 AMP	6		
117	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 8,5 X 31,5 4A 380V	50		
118	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 31 6A 380V	50		
119	FUSIBLES DE CERAMICOS DE 10 X 38 6A 380V	50		
120	PORTAFUSIBLES TIPO TABAQUERA	150		
121	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 50 AMP	6		
122	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 32 AMP	3		
123	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 25 AMP	3		
124	LLAVE TÉRMICA DE 4 X 100 AMP	4		
125	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 25 AMP	2		
126	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 25 AMP	15		
127	LLAVE TÉRMICA DE 2 X 32 AMP	10		
128	LLAVE TÉRMICA DE 3 X 50 AMP	3		
129	LLAVE TÉRMICA DE 1 X 25 AMP	30		

130	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 16 AMP	10		
131	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 20 AMP	13		
132	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1 X 32 AMP	13		
133	PLAQUETA TETRAPOLAR CON PORTAFUSIBLE 4 X 25 AMP	100		
134	RELÉ AUTOMATICO TRIFASICO DE PROTECCIÓN PARA PICOS DE ALTAS, BAJAS TENSIÓN, FALTA DE NEUTRO Y ASIMETRIAS DE FASES	20		
135	FOTOCONTROL DE 220 VOLTS	75		
136	LLAVE A PALANCA BIPOLAR 220 V - 10 AMP	5		
137	CAJA PARA TABLERO EXTERIOR CONTROL DE SISTEMA ILUMINACIÓN	6		
138	CAJA PARA TABLERO EXTERIOR	5		
139	CINTA AISLADORA ADHESIVA PVC NEGRO 20MT X19MM	75		
140	CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE ROLLO 5MTS	125		
141	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 4MM (MANGUITO DE EMPALME)	300		
142	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 6MM (MANGUITO DE EMPALME)	300		
143	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 10MM (MANGUITO DE EMPALME)	300		
144	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 16MM (MANGUITO DE EMPALME)	300		
145	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 25MM (MANGUITO DE EMPALME)	100		
146	UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO DE 35MM (MANGUITO DE EMPALME)	30		
147	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 4MM OJAL (3/8")	300		
148	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 6MM OJAL (3/8")	300		
149	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 10MM OJAL (3/8")	300		
150	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 16MM OJAL (3/8")	300		
151	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 25MM OJAL (3/8")	100		
152	TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 35MM OJAL (3/8")	100		
153	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x16MM	100		
154	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x35MM	150		
155	EMPALME TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4x95MM	4		

Lugar de Entrega: **TRAMO VI - RN N°33 km 779,500, Localidad de Zavalla, Provincia de Santa Fe**

MONTO TOTAL DE LA OFERTA

\$

Monto total en letras de la oferta (sin IVA):.....

Los montos incluyen Carga, flete, seguros y descarga en los sitios indicados.

En caso de no completar las cantidades cotizadas, se entenderá que se cotiza el renglón completo.

FIRMA _____

ACLARACION _____

CARGO _____

ANEXO II - Declaración Jurada de Datos BásicosRAZÓN SOCIAL / Nombre y Apellido:
_____N° DE CUIT/CUIL/NIT:
_____DOMICILIO ELECTRÓNICO:
_____DOMICILIO ESPECIAL

Calle:

N° :

Piso:

DTO:

Código Postal:

Localidad:
_____Provincia:
_____DOMICILIO LEGAL

Calle

N°:

Piso:

DTO:

Código Postal:

Localidad:
_____Provincia:
_____Datos de la persona asignada como contacto:
_____Nombre y Apellido:
_____Teléfono/celular:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

CARGO: _____

LUGAR Y FECHA _____

ANEXO III – Declaración Jurada sobre deuda tributaria y previsional

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma CUIT N° no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

CARGO: _____

LUGAR Y FECHA _____

ANEXO IV – Declaraciones Juradas según Artículo 17 del PUBCG

Por medio de la presente y con el objeto de cumplimentar con lo solicitado en el Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios de CORREDORES VIALES S.A. declaro:

c.4 No encontrarse incurso en situaciones de incompatibilidad en relación al objeto de la presente contratación y con CORREDORES VIALES S.A., el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, y/o el ESTADO NACIONAL.

c.5 Garantizar la veracidad y exactitud de sus manifestaciones, fidelidad de los datos y demás referencias consignadas en la propuesta y la autenticidad de la documentación acompañada, autorizando expresamente a CORREDORES VIALES S.A. a recabar informes de entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, tendientes a la verificación de los datos y antecedentes consignados en la oferta.

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

CARGO: _____

LUGAR Y FECHA _____

ANEXO V – Código de ética y Programa de integridad

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción al Programa de Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar la identidad de quien lo infrinja.

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

CARGO: _____

LUGAR Y FECHA _____

ANEXO VI – Declaración Jurada de Intereses - Decreto 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad societaria de CVSA con capacidad para decidir	

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad de CVSA con capacidad para decidir complete los siguientes campos:

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por		Detalle qué parentesco existe concretamente
consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		

Pleito pendiente		Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o Financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social.		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?



(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad de CVSA con capacidad para decidir	

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos:

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda ybrinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe Concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma y aclaración del declarante

Carácter en el que firma

Fecha



ANEXO VII – Declaración Jurada de Habilidad y Elegibilidad

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), en nombre y representación de CUIT N°
DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con Corredores Viales S.A, por no estar incurso en ninguna de las causales de INHABILIDAD e INELEGIBILIDAD establecidas en los artículos 23 y 24, respectivamente, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO 23: PERSONAS INHABILITADAS PARA CONTRATAR:

Serán desestimadas las ofertas de las siguientes personas:

- a) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188.
- b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
- c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual del doble de la condena.
- d) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra entidades, jurisdicciones o sociedades del Sector Público Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo a lo que establezca la normativa específica.
- f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido en tiempo y forma con las exigencias establecidas en el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
- g) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho Registro.

ARTÍCULO 24. INELIGIBILIDAD:

Deberán también desestimarse las ofertas cuando de la información que surjan de bases de datos públicas, o de otras fuentes de comprobada veracidad, se configure alguno de los siguientes supuestos:

- a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas inhabilitadas para contratar con el Sector Público Nacional, y de las controladas o controlantes de aquellas.
- b) Se trate de integrantes de empresas inhabilitadas para contratar con el Sector Público Nacional.
- c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de desestimación de la oferta, entre otros supuestos posibles, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta, ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo prueba en contrario de dichos oferentes.
- d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia, o una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilitación para contratar con el Sector Público Nacional. Entre otros supuestos, se entenderá configurada esta causal cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica; o bien cuando se presente en nombre propio y al mismo tiempo como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
- e) Cuando pese en su contra alguna sanción judicial o administrativa por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por coordinar o concertar posturas en procedimientos de selección, dictada dentro de los TRES (3) años calendarios anteriores a la apertura de ofertas de la contratación de que se trate.
- f) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos con CVSA.
- g) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, las que serán inelegibles por un lapso igual al doble de esa condena.
- h) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL, del Banco INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y/o del BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA (CAF), a raíz de conductas o prácticas de corrupción.

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

CARGO: _____



ANEXO VIII - Declaración Jurada de Contenido Nacional

Razón social:

CUIT:

Código NCM del Producto:

Producto (incluir descripción técnica):

	TOTAL (en pesos)	
	Nacional	Importado
1. Materia Prima		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6 Resto de materias primas		
2. Mano de Obra (Directa e Indirecta, incl. Cargas Sociales)		
3. Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril)		
4. Costo de Producción de Fabrica –CPF-(1+2+3)		
5. Costos Administrativos y Comerciales		
6. Impuestos y Tasas (excl. IVA)		
7. Costos Totales (4+5+6)		
8. Margen de Rentabilidad		
9. Precio Final (7+8)		

Tipo de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 del BCRA (Indicar fecha dd/mm/aaaa)

Declaración de Contenido Nacional	Nacional	Importado
Porcentaje sobre el Precio Final	_____ %	_____ %

FIRMA:



1. *Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen al bien final.*

3. *Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los siguientes componentes:*
 - 3.1 *(Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la elaboración de artículos terminados, que no están incorporados físicamente en los mismos o cuya cuantificación es difícil (por ej. Ensayos de materiales, etiquetas, aceites para máquinas, cajas para empaque, etc.).*
 - 3.2 *Otros costos Indirectos de Producción: cualquier costo empleado para la transformación de materias primas en bienes de consumo final, que no puedan clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como mano de obra directa o indirecta. Tales como: servicios básicos (agua, luz, teléfono y otros – Beepers, internet, celulares, etc.), depreciación de activos fijos de la Planta, mantenimiento y reparación, Seguros, etc.).*



ANEXO IX – Política de integridad

**FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD ADECUADOS
LEY N° 27.401**

Datos del declarante Razón Social
CUIT/NIT:

Programa de Integridad

¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

*La opción "no" implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401, **y por ende, la desestimación de la oferta.**

Si su respuesta fue Sí:

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?

(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público? (Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados? (Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las principales características y elementos del Programa? (Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

En caso afirmativo indique el en la sede acceso:

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos? (Marque con una X donde corresponda)



- Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad
- Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia
- Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos
- Política de protección de denunciantes contra represalias
- Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial
- Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidad es en las personas jurídicas involucradas Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad
- Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad
- Otros

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar



ANEXO X – Política de Género

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), en nombre y representación de CUIT N°
DECLARA BAJO JURAMENTO, conocer y aceptar la Política de Género perteneciente a CORREDORES VIALES S.A. la cual puede ser consultada en la página web:<https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa>

Asimismo, se adjunta con la oferta, la Política de Género o Estrategia de Género y de promoción de la diversidad vigente en la empresa. En caso de no poseer, deberá indicarse que no la posee.

POSEE POLÍTICA DE GÉNERO:

SI, SE ADJUNTA

NO, NO POSEE

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

CARGO: _____

LUGAR Y FECHA _____



Corredores Viales
Sociedad Anónima

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego**

Número:

Referencia: PBCP - Lic. Privada 25/2021 (Adquisición Insumos de Iluminación Tramos II, IV, V y VI)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 47 pagina/s.